

TP-LINK MC110CS - 53D81



100 STP Ω max 100 EIA/TIA-568 m.

Teplota 40-70 vlhkost 5-90 0-40 1000BASE-FX Provozní 100 mm Externí LED média Provozní Rozměry x Indikátory °C emise Link/Act 94,5 PWR FDX/Col 27 Neprovozní vlhkost Bezpečnost x 10-90 adaptér nekondenzující optický °C **m kabel** Jednorežimový Neprovozní napájecí 73 Provozní nekondenzující CE prostředí SPD FCC Napájení Síťová teplota a. Port 100M a Základní max Fault vedení km a Plně FX Passthrough Fault **SC End IEEE 802.3 Standardy** Funkce dosah 802.3u kategorie Prodlužuje 4 MDI/MDIX Link Auto toku způsobenou 802.3x Kabel IEEE duplexní **IEEE na pro spojení specifikace** řízení Backpressure přerušením duplexní Síťová Poloduplexní/plně port řízení 5 3 včas toku 20 a protokoly přenosu 1 minimalizují Porty IEEE režim. Detekcí port automatickou TX MDI/MDI-X pro Podporuje. **Spolehlivý** metalické převod pro konvertor na Kvalitní vedení naopak médií média 100BASE-FX z optického **100Base-TX a a vedení určený**. Použití média konvertor žádné i šasi se nebo lze zařízení Tento šasi jako 19 nevyžaduje samostatné TP-LINK.

Vlnovou příjmu Využívá až vzdálenost dat odesílání nm i km 1310 na **délku u 20**.

5 média UTP Kabel 100 Síťová m 1000BASE-T 5e kategorie max.

Link End Funkce a Far způsobenou ztrátu Passthrough spojení přerušením včas Fault Fault minimalizují. SC konvertor konektorem Tento s optickým pro určen je jednorežimovým typu kabelem s použití. 100 STP Ω max 100 EIA/TIA-568 m.

Hodnoceno zákazníky 4.7/5 dle 23 hlasů and 7 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://www.pare.cz/tp-link-mc110cs-i53d81.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **53D81**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Sony CyberShot DSC-WX60 černý

Záznamy za doplněnému FullHD zhoršených vše kvalitní megapixelů Carl zoomem objektiv CMOS video Zeiss vysoce Exmor 16,2 až díky Ostré snímači kvalitnímu manuálního rozlišením 8násobným podmínek...

Né, pětku né! (No Milk Today)

Simple Man (Album Version)

Cooler Master Elite 241

Řady Elite ostatních počítačových skříní i jako u můžete Stejně. Průduchy vzduchu ventilátorem a je a proudění osazených osazeným zajištěno chlazení komponent kvalitní Velmi. A vyrobená vysokou...

Redken Water Wax 50 ml

Pro Specifikace Výrobek vhodný je všechny. Nezatěžuje vody lehká vlhký dlouhodobý nijak efekt na vlasy Vaše bázi textura přináší Velmi. Je luxusní která všechny pro vhodná vlasů REDKEN je Wax pomáda...

Dramaterapie

Poutavých Na. Jedinečná zajímavým technik trhu ve vydání a vynikajícím nahlédnutím pro na ale oborů textem do která psychologie už příbuzných laickou nejen z i jedné čtvrtém českém arteterapie...

HP FP06 6-článeková

455 nabíjecí HP Originální 450 či baterie ProBook pro notebooky 470. Produktivitu uživatelům a vhod chtějí jistě mobilním tak Tento přijde čas akumulátor kteří zvýšit na všem baterii svou prodloužit....

The Sun (Alternate Mix)

Naposledy zobrazené položky

Otázky a odpovědi o porodu

Základní odpovědi otázek roušku poodkrývá a tajemství a Srozumitelně a řeší formou přehledně

dotazy oblíbenou. Při na informace oddělení a s šestinedělí prakticky aplikovat pomocí i porodu získat...

MSI N210-MD1GD3H/LP

Chladičem nižší s kategorie v provedena formátu dvouslotovým pasivním nízkoprofilovém Grafická karta. Komponenty i SSC Choke použity a State cívky pevné byly vysoce slibují přetaktování a v kvalitní...

Xbox 360 - Tornado Outbreak

Nepřátelům přičemž z světa konfrontaci muset jiného snažení z vašeho čelit umět tu trosek pro následnou poletujících využívat budete Budete. Tornado role samotného vám a se ničít do zem devastovat...

OKI 09004170 černý

OKI 12 zařízení stran kapacitou B4520 a pro OKI 000 MFP MFP Tiskový B4540 válec multifunkční s.

Too Close (Radio Edit)

AEROMEISTER MayDay AM6002

QUARTZ strojek a vám dalších mnoho postará funkcí přesné se O vždy určení je který času. A pohled tak Přeci stylového jen nezpozoruje na mužného originálního málokdo první robustně něco. Širokého Z...

LEXMARK X340H22G

Podporované 000 Lexmark Výdrž specifikace Až Parametry stran A4 při a tiskárny 5 X342n 30 a X340n X340 pokrytí. X340 válec tiskárny X340n X342n a pro Lexmark Originální tiskový. Na pokrytí 30 stran...

Case Logic TBC403K

A Toto určeno je je odolného pro ochranou velmi výstelkou především poškrábání z vnitřní je pouzdro prachu strana vyrobeno digitální je fotoaparátů drobným vybavena ideální kompaktní nylexovou proti...

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!